



DOP: FL001

## Dichiarazione di prestazione del produttore ai sensi del Regolamento sui prodotti da costruzione

[Direttiva 305/2011/CEE (BauPVO) del 24 aprile 2011 sui prodotti da costruzione]

### 1. Caratteristiche di identificazione:

Pavimenti in laminato EGGER di qualunque tipo e modello ai sensi delle norme EN 13329

### 2. Marchi di prodotto:

EMOTION®, FLOORLINE®, MEGAFLOOR

### 3. Scopo d'uso previsto:

rivestimento di pavimenti per uso interno ai sensi delle norme EN 13329

### 4. Produttore:

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG, Am Haffeld 1, D-23970 Wismar, Germania (stabilimento di Wismar + stabilimento di Brilon)

### 5. Distribuito da:

EGGER Retail Products GmbH & Co. KG, Im Kissen 19, D-59929 Brilon, Germania






### 6. Sistema di verifica e valutazione della costanza di prestazione:

sistema 3 ai sensi della norma EN 14041:2004

7. Nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di ispezione e relazioni di calcolo (non applicabile). =>9.

8. europea: - tazione tecnica

### 9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Norma armonizzata
<b>Reazione al fuoco ai sensi della norma EN 13501-1</b> Organismo notificato MPA NRW (Ente di controllo dei materiali della Renania Settentrionale-Vestfalia) – Codice di riferimento 0432 Organismo notificato Prüfinstitut Hoch – Codice di riferimento 1508		EN 14041:2004
<b>Resistenza allo scivolamento ai sensi della norma EN 13893</b> Organismo notificato eph GmbH – Codice di riferimento 0766		EN 14041:2004
<b>Resistività termica ai sensi della norma EN 12667</b> Organismo notificato eph GmbH – Codice di riferimento 0766	 $\leq 0,15(\text{m}^2\text{K})/\text{W}$	EN 14041:2004
<b>Formaldeide ai sensi della norma EN 717-2</b> Organismo notificato eph GmbH – Codice di riferimento 0766 Organismo notificato WKI Fraunhofer Institut – Codice di riferimento 0765 <b>Pentaclorofenolo e COV ai sensi dello schema AgBB (comitato tedesco per la valutazione sanitaria dei prodotti da costruzione)</b> Organismo notificato WKI Fraunhofer Institut – Codice di riferimento 0765	 $<0,1 \text{ mg/kg}$ (ppm)	EN 14041:2004
<b>Comportamento elettrostatico ai sensi della norma EN 1815 (solo per le collezioni indicate)</b> Organismo notificato eph GmbH - Codice di riferimento 0766		EN 14041:2004

10. I pavimenti in laminato di cui al punto 1 soddisfano la prestazione dichiarata in conformità al punto 9. La dichiarazione di conformità è stata rilasciata per la prima volta il lunedì 29 agosto 2005 da parte del produttore ai sensi del punto 4. La qui presente dichiarazione di prestazione di 19.06.2013 rappresenta l'aggiornamento e quindi la completa sostituzione della dichiarazione di conformità CE finora in vigore e la sua validità è illimitata fino a revoca da parte del dichiarante.

Wismar, 21.06. 2013



Stefan Pletzer  
Direttore reparto distribuzione



Erich Macala  
Direttore reparto produzione